


Создание вычисляемого вопроса

1. Добавить вопрос (вычисляемый)







2. Ввести название вопроса. (например, порядковый номер).
   В «Текст вопроса» необходимо вписать задание.
   В {} указываются переменные, вместо которых в последствии будут подставляться числа из заданного Вами диапазона значений.




3. Балл по умолчанию можно задать любой.
4. В «Формула ответа 1=» необходимо ввести формулу, по которой будут вычисляться значения. В нашем случае это {A}*{B}. Т.е., по формулировке вопроса, мы понимаем, что два числа нужно перемножить. Указываем также «Оценку», погрешность для ответа, и знаки после запятой



5. Далее можно добавить размерность или оставить «Оценивать только числовой ответ».




6. Далее «Сохранить»




7. Далее происходит переход на новую страницу.
   Для подстановочных знаков A и B нужно выбрать набор данных. Если мы ранее создавали, то можно взять существующий.
   Для подобного типа вопросов набора данных не было, поэтому выберем «Использовать новый общий набор данных» для каждой переменной. И оставим


«не синхронизировать с другими вопросами»




8. Далее «Следующая страница»




9. Для подстановочных знаков вписываем диапазон значений, который нам необходим. И Для каждой переменной – количество знаков после запятой.




10. Добавляем новые наборы значений. Т.е. столько вариаций задания будет создано, нажать на кнопку ДОБАВИТЬ.




11. Можно проверить себя, что вы все сделали верно. И отобразить наборы значений







12. Внизу страницы «Сохранить»



13. Проверка (как это выглядит в тесте)





При повторном прохождении тестирования будет другой набор значений

